



Este questionário destina-se a identificar as condições técnicas e desportivas das infra-estruturas destinadas à prática do futsal nas competições organizadas pela FPF, de âmbito nacional e internacional.

Deve ser totalmente preenchido com rigor e ser enviado em formato electrónico. Em conjunto devem ser enviados os seguintes anexos:

- Licença de Utilização emitida pela Autoridade Municipal
- Cópia da apólice do seguro de Responsabilidade Civil
- Plantas com a disposição dos sectores e lugares sentados
- Regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público ou declaração de conformidade de acordo com a legislação em vigor emitida pelas entidades de segurança, a ANPC e os serviços de emergência médica
- Fotografia geral do recinto

Informação geral					
Clube:		Associação:			
1. O nome e endereço da Pavilhão					
Nome do Pavilhão:					
Endereço:					
Cidade:		País:			
Número de telefone:		Número de fax:			
Endereço de e-mail:		Internet:			
Apresentação CD-ROM	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não (se sim por favor envie uma cópia)			
2. O nome e endereço do proprietário do Pavilhão					
Nome do proprietário do Pavilhão:					
Endereço:					
Número de telefone:		Número de Fax:			
3. Administração do Pavilhão					
Escritórios permanentes com salas de administração	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não			
Central Telefónica	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Telefone n °:		
Nome do responsável do Pavilhão					
O acesso a computador com ligação à Internet?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não			
4. História do Pavilhão					
Ano de Construção:		Data da inauguração:			
Última Renovação em:		Alterações feitas:			
Arquitetura:	<input type="checkbox"/> Elipse	<input type="checkbox"/> Rectangular	<input type="checkbox"/> Outros		
Realização de jogos internacionais:	<input type="checkbox"/> Sim	Jogos:	<input type="checkbox"/> não	Bancadas Temporárias:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



**FEDERAÇÃO
PORTUGUESA
DE FUTEBOL**

5. Utilizadores do Pavilhão				
Clubes de Futsal:	1)	2)	3)	
Contactos. Clube 1: Nome (a), número telefone (b)	a)	b)		
Contactos. Clube 2: Nome (a), número telefone (b)	a)	b)		
Contactos. Clube 3: Nome (a), número telefone (b)	a)	b)		
Outras modalidades. Clubes: (Disciplinas)	1) ()	2) ()	3) ()	
Outros eventos:	a)	b)	c)	
Evento 1: Tipo (a), ano (b) Presenças (c)	a)	b)	c)	
Evento 2: Tipo (a), ano (b) Presenças (c)	a)	b)	c)	
Evento 3: Tipo (a), ano (b) Presenças (c)	a)	b)	c)	
6. Superfície de jogo				
6.1 Dimensões máximas:	X m.			
6.2 Dimensão para jogos de Futsal:	X m. (Minimum for international matches: 38 x 18 m)			
6.3 Distância mínima superfície de jogo e delimitação da zona de público	m.			
6.4 Tipo de superfície de jogo:	<input type="checkbox"/> artificial Tipo/fabricante Cor			<input type="checkbox"/> Madeira
6.5 Publicidade na superfície de jogo	<input type="checkbox"/> Sim Quais? a) b) c)			<input type="checkbox"/> não
6.6 Marcações:	Largura das linhas cm (Jogos Internacionais: 8 cm)		Cor das linhas	
6.7. Área Técnica				
a) Bancos suplentes:	<input type="checkbox"/> fixo	<input type="checkbox"/> móveis	<input type="checkbox"/> cadeiras	Capacidade:
b) Balizas:				
c) Balizas suplentes:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não		
d) Local de tabela do cronometrista: (entre bancadas, visão clara)				
e) Localização área de aquecimento para jogadores substitutos:				



7. Bancadas			
7.1 Capacidade oficialmente autorizada (enviar planos detalhados)			
a) lugares numerados	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> parcialmente; lugares
b) lugares com costas		Número:	
c) lugares sem costas		Número:	
d) lugares peão		Número:	
e) Lugares VIP		Número:	
Capacidade		Total:	
8. Segregação			
8.1 Separação dos espectadores da superfície de jogo			
a) Existe uma separação?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
b) Varandim em torno da superfície de jogo ?	<input type="checkbox"/> Sim Altura:	<input type="checkbox"/> Não	
c) Limite distância da parede da	Linha de baliza:		
	Linha lateral:		
9. Adeptos Visitantes			
9.1 Lugares sentados (cobertos)	Número:		Localiz.:
9.2 Lug. sentados (não cobertos)	Número:		Localiz.:
9.3 Separação	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
9.4 Instalações sanitárias separadas disponíveis na proximidade imediata?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
9.5 Instalações de restauração separadas disponíveis na proximidade imediata?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
10. Iluminação			
10.1 Intensidade de iluminação:	Lux		
10.2 Existe um gerador de emergência:			
	Para a superfície de jogo?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
	Intensidade:	Lux	
	Para as outras áreas do Pavilhão?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
	Intensidade:	Lux	
11. Instalações			
11.1 Balneários das equipas			
a) Balneário da equipa da casa	Área:	m ²	Nº de chuveiros:
			Nº cabinas com retretes:
			Nº de urinóis:
b) Balneário da equipa visitante	Área:	m ²	No. de chuveiros:
			Nº cabinas com retretes:
			Nº de urinóis:
Dispõem de água quente?		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não



11.2 Balneários dos árbitros			
a) Balneários dos árbitros	Área:	m ²	Nº de chuveiros:
			Nº cabinas com retretes:
			Nº de urinóis:
b) Segundos balneários árbitros (Para árbitras)	Área:	m ²	Nº de chuveiros:
			Nº cabinas com retretes:
Dispõem de água quente?			<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não
11.3 Sala do Delegado			
Existe uma sala para o delegado da UEFA junto aos balneários?		<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
11.4 Enfermaria			
Sala de observação para as equipas		<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
	Área		m ²
11.5 Posto de controlo antidopagem			
a) Sala para controlos		<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
b) Instalações sanitárias		<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
	Área		m ²
	Localização:		
11.6 Salas de recepção para convidados de honra:			
Existe alguma sala de recepção para convidados de honra?		<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Capacidade:		Localiz.:	
12.1 Número de jornalistas que podem ser acreditados no Pavilhão:			
12.2 Localização da área de acreditação de jornalistas no Pavilhão:			
12.3 Televisão e rádio			
a) Número total de posições de comentadores:			
b) Localização:			
Esse número pode ser aumentado?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Se sim, para quantos?	
12.4 Imprensa escrita			
a) Número total de lugares sentados cobertos:			
	Com mesa:		
	Sem mesa:		
	Tomadas eléctricas:	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
b) Localização:			
Esse número pode ser aumentado?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Se sim, para quantos?	
12.5 Telefones			
Número de telefones na tribuna de imprensa (imprensa escrita):			
Número de telefones na área de trabalho da imprensa no pavilhão:			
12.6 Fax			
Número de aparelhos de fax:			
Números de ligações de modem na tribuna de imprensa:			



12.7 Estúdios TV/Rádio		Área m ² :		Número:		
Localização:						
Zona mista:	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não				
12.8 Sala de conferências de imprensa om		Área m ² :		Nº de lugares:		
a) Instalações técnicas:						
b) Localização:						
12.9 Número de posições para fotógrafosna bancada:						
12.10 Número de posições para fotógrafos atrás das balizas:						
12.11 Número de posições para equipas ENG atrás das balizas:						
12.12 Número de tomadas eléctricas para fotógrafos:						
12.13 Câmaras escuras						
Número:		Localização:				
Quantas posições lavagem/ secagem?						
Quantas com ligações de modem?						
12.14 Posições de câmaras						
Número:		Permanentes:				
		Temporárias:				
Localização:						
12.15 Área para carros de exteriores						
a) Localização						
b) Dimensões		m ²	Zona segura:	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
13. Sala de controlo de segurança						
13.1 Existe uma sala de controlo de coordenação de segurança?						
				<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
Localização:						
13.2 Existem planos de emergência e contingência aprovados?						
				<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
14. CCTV						
14.1 Vídeo-vigilância dos espectadores						
a) Permanente		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não			
b) Temporária		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não			
c) Dentro do pavilhão		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não			
d) Fora do pavilhão		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não			
e) Sistema a cores		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não			
f) Número de câmaras:						
g) Número de ecrãs:						
15. Sistema de comunicação com o público e painel electrónico						
15.1 Existe sistema de comunicação com o público?				<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
a) Tipo:						
b) Onde está localizado o sistema?						
c) Os hinos podem ser reproduzidos neste sistema?				<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
d) Leitor de CD:		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	Leitor cassetes:	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não
15.2 Existe algum painel electrónico?				<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
a) Localização:						
b) Medidas:						



c) Dados técnicos (LED, cronómetro, marcador):				
16. Instalações sanitárias e de restauração				
16.1 Instalações sanitárias				
a) Número cabinas com retrete para senhoras:				
b) Número cabinas com retrete para homens:				
c) Número de urinóis:				
Localização:				
Estão limpos, higienizados e a funcionar bem?		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
16.2 Instalações de restauração				
a) Quantos pontos de venda?				
b) Localização:				
17. Instalações de primeiros socorros				
17.1 Instalações de primeiros socorros para o público		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
	Número:	Área	m ²	
	Localização:			
Hospital mais próximo:	Nome:	Distância	km	
18. Espectadores deficientes				
18.1 Nome do coordenador:				
18.2 Lugares:		(cobertos)	Número:	
		(não cobertos)	Número:	
		Localização:		
18.3 Instalações sanitárias disponíveis na proximidade imediata:		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
Localização:				
Acesso separado:		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
18.4 Instalações de restauração disponíveis na proximidade imediata:		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
Localização:				
Acesso separado:		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> no	
18.5 N° cabinas com retrete:				
18.6 N° lug. de estacionamento:		Localização:		
18.7 Os acompanhantes podem sentar-se junto aos espectadores deficientes?		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
19. Acessibilidade e alojamento				
19.1 Estacionamento				
a) N° lugares estacionamento:	Dentro perímetro segurança pavilhão:	Autocarros:	Automóveis:	
	Na proximidade imediata do pavilhão:	Autocarros:	Automóveis:	
	Num raio de 1.5 km	Autocarros:	Automóveis:	
19.2 Transportes públicos				
a) Existem transportes públicos para o pavilhão?		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
b) Que tipo de transporte?				
19.3 Distância desde o centro da localidade:		km	min.	
19.4 Aeroporto mais próximo				
a) Nome e local				
b) Distância ao pavilhão:		km		
c) Voos internacionais regulares		<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	



**FEDERAÇÃO
PORTUGUESA
DE FUTEBOL**

d) Proibição de voos nocturnos?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não
e) Que espaço está disponível para charters?		
19.5 Outro(s) aeroporto(s):		
19.6 Hotéis		
a) Número de hotéis de 5*:		
b) Número de hotéis de 4*:		
c) Número de quartos potencialmente disponíveis:		
20. Segurança		
20.1 Portões de segurança na vedação do perímetro que abrem para a área de jogo?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não
	Número:	
20.2 Vias de evacuação assinaladas	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não
20.3 Vedações nas bancadas	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não
	Quantas?	
	Altura:	
	Localização:	
20.4 Número de torniquetes para espectadores:		
20.5 Quantos espectadores podem entrar por minuto?		

Nome do Clube

Nome da Associação de Futebol

Assinatura do responsável do clube

Assinatura do Secretário-geral da Associação de futebol

Data e local:

Data e local: